
Datenblatt

BenQ XL2410T

Das neue Gaming 3D Display in Full-HD 16:9 mit LED Backlight entwickelt von HeatoN & SpawN

- 59,94 cm / 23,6" Display
- Reaktionszeit 2 ms (GtG)
- Dynamischer Kontrast 10 mio.:1
- Full-HD 1080p / 16:9
- Betrachtungswinkel 170°/160°



Panel Typ: 59,94 cm / 23,6" Wide TFT, TN

physikalische Auflösung: 1920 x 1080 Full-HD - 1080p / 16:9

Pixelabstand: 0,272 mm

Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 598,10 mm / 521,28 x 293,22 mm

max. Farbtiefe: 16,7 Mio. Betrachtungswinkel H, V (CR>10): 170°/160°

Kontrast (dynamisch): 10 mio:1

Helligkeit: 300 cd/m² Reaktionszeit: 2 ms (GtG)

Eingänge HDMI Buchse: HDMI 1.3 i (incl. HDCP)

DVI Buchse: DVI-D 15 Pin Sub-D Buchse: RGB Analog

Unterstützte Betriebsmodi: 24 ~ 83 kHz / 50 ~ 120 Hz

Bildkontrollen Bedienelemente: Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, Auto Taste

Funktionen: Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase,

Pixeluhr, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position,

Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation

Extras Bildqualität : Advanced Motion Accelerator (AMA)

Sicherung: Kensington Lock Halterung: VESA 100 x 100 mm

Neigbereich: -5°/+20° Höhenverstellung: 130 mm

Audio: Kopfhörerausgang

Energie Netzadapter : Internes Netzteil

Betriebsspannung . 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz

Leistungaufnahme (Eco Mode) : ≤ 22 W Stromsparmodus : < 0,5 W

Zertifizierungen Sicherheit: CE

Umgebung Betrieb : $+5 \sim +40 \,^{\circ}\text{C}$; 20 \sim 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : $-20 \sim +60 \,^{\circ}\text{C}$; 10 \sim 90% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften Gewicht netto: 2,95 kg

Gehäusefarbe: Schwarz glänzend

Größe mit / ohne Fuß (H x B x T) : TBD / 348,42 x 570 x 63,26 mm

mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, VGA-Kabel, Handbuch/Treiber-CD

Garantie und Service: 2 Jahre Pick-up Repair and Return







